

Psykofarmaka gruppe	Eksempler på præparater	Anvendes ved	Virkning	Bivirkning
Medicin mod psykoser (antipsykotika)	2.generation (og førstevalg): Risperdal Cyprexa Olanzapin Seroquel	Skizofreni og skizofrenlign. symptomer Psykosers Bipolar lidelse	Symptomatisk behandling Hæmmer virkningen af signalstoffet Dopamin i hjernen Virker dæmpende på vrangforestillinger, hallucinationer og tankeforstyrrelser Beskeden effekt på negative symptomer og kognitive forstyrrelser	Indre rastløshed Spændinger, kramper, spasmer Muskelstivhed og langsomme bevægelser Passivitet/depression Fald i BT/hjertebanken Vandladningsbesvær Mundtørhed Brystspændinger Øget appetit og vægtøgning Diabetes Osteoporose Seksuelle forstyrrelser
Medicin mod depression (antidepressiva)	SSRI: Sertralin Cipralex Cipramil Zoloft Tricycliske antidepr. (TCA): Saroten	Depression OCD Angst (SSRI er 1.valg) PTSD Bulimi	Symptomatisk behandling Modvirker den kemiske ubalance der findes i hjernens signalstoffer; serotonin og noradrenalin Stimulerer dannelsen af nye hjerneceller i hippocampus Øger serotoninmængden Hæver stemningslejet	SSRI: Kvalme/svimmelhed Selvmordstanker kan forværres (i starten) Manglende sexlyst Vægtøgning TCA: Tørre slimhinder Øget appetit og vægtøgning Svimmelhed Svedtendens

Angstdæmpende og søvnfremmende midler (anxiolytika & sedativa)	Benzodiazepiner: Diazepam Lorazepam Oxazepam Stesolid	Akut, situationsbetinget og stress-relateret angst Supplement til antipsykotisk behandling Søvnforstyrrelser	Mindsker angst Beroligende Søvnfremkaldende Muskelfslappende	Sløvhed og træthed Nedsat lyst og initiativ Nedsat koncentrationsevne Nedsat hukommelse Dårlig koordination Svimmelhed Styringsbesvær Usikkerhed ved føring af køretøjer Risiko for afhængighed (bør derfor kun anvendes kortvarigt)
Stemningsstabiliserende midler	Litium	Bipolar lidelse (behandling + forebyggelse) Supplement til antidepressiv behandling ved unipolar depression	Virkningsmekanisme ukendt Stemningsstabiliserende Forebygger manier og depressioner Dæmper aggressivitet	Tørst og hyppig vandladning Vægtøgning Nedsat stofskifte Håndrysten Diarré, kvalme, sure opstød Påvirkning af koncentrationsevne + hukommelse
Centralstimulerende midler	Ritalin Medikinet	ADHD	Regulerer signalstofferne dopamin og noradrenalin	Nedsat appetit Indsovningsbesvær Humørsvingninger Hovedpine Mavesmerter Svimmelhed Psykisk afhængighed/misbrug

